Innovative and Easy

Installation, operating and maintenance instructions





FI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SV Anvisningar för installation, användning och service DE Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen NL Installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies FR Les instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien ET Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend LT Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos LV Norādījumi par uzstādīšanu, ekspluatāciju un tehnisko apkalpi PL Instrukcje montażu, obsługi i konserwacji HU Beépítési, kezelési és karbantartási kézikönyv CZ Instrukce pro instalaci, provoz a údržbu RU Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию

Symbols used in the instructions



EN Guide intended for roofs with plastic underlay. FI Ohje on tarkoitettu katoille, joissa aluskatteena on muovi. SV Guide för tak med undertak av plast. DE Anleitung für Dächer mit Dachunterspannbahnen aus Kunststoff. NL Geleide die is bedoeld voor daken met een plastic onderlaag. FR Guide conçu pour les toits avec rehaussement en plastique. ET Plastist aluskihiga katuste jaoks mõeldud juhend. LT Kreiptuvas stogams su plastikine hidroizoliacine plėvele. LV Pamācība par jumtiem ar plastmasas paklājumu. PL Przewodnik przeznaczony do pokryć dachowych z tworzyw sztucznych. HU Útmutatás műanyag alátéttel rendelkező tetőkhöz. CZ Návod určený pro střechy s plastovou podložkou. RU Для кровель с гидроизоляционной пленкой.



EN Guide intended for roofs with felt underlay. FI Ohje on tarkoitettu katoille, joissa aluskatteena on huopa. SV Guide för tak med undertak av papp. DE Anleitung für Dächer mit Dachunterspannbahnen aus Dachpappe. NL Geleide die is bedoeld voor daken met een vilten onderlaag. FR Guide conçu pour les toits avec rehaussement en carton feutre. ET Tõrvapapist aluskihiga katuste jaoks mõeldud juhend. LT Kreiptuvas stogams su bitumine hidroizoliacija. LV Pamācība par jumtiem ar filca paklājumu. PL Przewodnik przeznaczony do bitumicznych pokryć dachowych. HU Útmutatás bitumenes alátéttel rendelkező tetőkhöz. CZ Návod určený pro střechy s bitumenovou podložkou. RU Для кровель с битумной гидроизоляцией.

EN Guide point intended for locations where snow barriers are used due to winter conditions. FI Ohjeen kohta on tarkoitettu maihin, joissa talviolosuhteista johtuen käytetään lumiesteitä. SV Guidepunkt avsedd för platser där snöbarriärer används på grund av vinterförhållanden. DE Nur für Regionen, in denen wegen der Winterverhältnisse Schneerückhaltesysteme eingesetzt werden. NL Geleidepunt dat is bedoeld voor locaties waar sneeuwbarrières worden gebruikt vanwege winteromstandigheden. FR Partie du guide conçue pour les localités nécessitant l'installation de bloque-neige du fait des conditions hivernales. ET Viitepunkt kohtade jaoks, kus kasutatakse talviste olude tõttu lumetõkkeid. LT Kreipimo elementas vietoms, kur dėl žiemos sąlygų naudojami sniego barjerai. LV Atsevišķs punkts pamācībā par vietām, kur ziemas apstākļos tiek izmantoti sniega aizsargi. PL Przewodnik przeznaczony do krajów, gdzie stosuje się bariery śniegowe z uwagi na warunki zimowe. HU Olyan helyekre vonatkozó pont az útmutatásban, ahol a téli körülmények miatt hófogót kell használni. CZ Bod v návodu určený pro místa, kde se v zimním období používají sněhové zábrany. RU Для районов со снежными зимами устанавливается снегозадержатель.



EN Use template supplied in package when cutting hole. FI Reikää leikattaessa käytä pakkauksen mukana tulevaa sabluunaa. SV Använd den medföljande mallen när hålet görs. DE Die mitgelieferte Schablone erleichtert das Ausschneiden der Öffnung. NL Gebruik het in de verpakking meegeleverde sjabloon bij het maken van een gat. FR Utilisez le modèle fourni avec le produit pour la découpe du trou. ET Kasutage augu lõikamisel komplektis olevat šablooni. LT Pjaudami kiaurymę naudokite pakuotėje pridėtą šabloną. LV Griežot atveri, izmantojiet komplektācijā iekļauto veidni. PL Podczas wycinania otworu użyj szablonu dołączonego do opakowania. HU A nyílás kivágásához a termékhez mellékelt sablont kell használni. CZ Při vyřezávání otvoru použijte šablonu, která je součástí balení. RU При вырезании отверстия использовать шаблон из упаковки.

EN Guide continues on following page. FI Käännä, ohje jatkuu seuraavalla sivulla. SV Guiden fortsätter på nästa sida. DE Bitte wenden, Fortsetzung auf der nächsten Seite. NL Vervolg handleiding op volgende pagina. FR Le guide se poursuit à la page suivante. ET Juhend jätkub järgmisel leheküljel. LT Instrukcijos tęsinys kitame puslapyje. LV Pamācība turpinās nākamajā lappusē. PL Kontynuacja na następnej stronie. HU Az útmutatás a következő oldalon folytatódik. CZ Návod pokračuje na další straně RU Продолжение на следующей странице.

EN Use adhesive mass suitable for bonding and sealing plastic and metal parts. FI Käytä liimamassaa, joka soveltuu muovien ja metalliosien liimaamiseen ja tiivistämiseen. SV Använd fogmassa lämplig för sammanfogning och tätning av plast- och metalldelar DE Klebemasse verwenden, die sich zum Verkleben und Abdichten von Kunststoff und Metall eignet. NL Gebruik een hechtmassa die geschikt is voor binden en afdichten van plastic en metalen onderdelen. FR Utilisez une masse adhésive adaptée au collage et à l'étanchéité entre les parties en plastique et en métal. ET Kasutage plast- ja metalldetailide liitmiseks ning tihendamiseks sobivat kleepmassi. LT Naudokite klijus, tinkamus klijuoti ir sandarinti plastikines ir metalines dalis LV Plastmasas un metāla daļu savienošanai un blīvēšanai izmantojiet piemērotu līmvielu. PL Użyj masy klejącej odpowiedniej do łączenia i uszczelniania plastikowych oraz metalowych elementów. HU Műanyag és fémelemek kötésére és tömítésére alkalmas ragasztót kell használni. CZ Použijte lepicí hmotu vhodnou pro spojování a utěsňování plastových a kovových dílů. RU Применять клей и герметики для пластика и металла (на безуксусной основе).

EN Use bituminous mass suitable for bonding and sealing plastic and roofing felts and strips. FI Käytä bitumimassaa, joka soveltuu muovien ja kattohuopien ja -kermien liimamiseen ja tiivistämiseen. SV Använd bitumenmassa lämplig för sammanfogning och tätning av plast och takpapp och lister. DE Bitumenmasse verwenden, die sich zum Verkleben und Abdichten von Kunststoff und Bitumen eignet. NL Gebruik een bitumineuze massa die geschikt is voor het binden en afdichten van plastic en dakvilt en -banden. FR Utilisez une masse bitumineuse adaptée au collage et à l'étanchéité entre les parties en plastique et les cartons feutres et bandes de toiture. ET Kasutage plastdetailide, katusepapi ja ribade liitmiseks ning tihendamiseks sobivat bituumenimassi. LT Naudokite bituminius klijus, tinkamus klijuoti ir sandarinti plastiką ir stogo bitumines dalis bei juostas. LV Plastmasas daļu, jumta filca daļu un slokšņu savienošanai un blīvēšanai izmantojiet piemērotu bitumenu. PL Użyj masy bitumicznej odpowiedniej do łączenia i klejenia pokryć dachowych i listew. HU Műanyag elemek és bitumenes tetőfedő lemez vagy szalag kötésére és tömítésére alkalmas bitumenmasztixot kell használni. CZ Použijte bitumenovou hmotu vhodnou pro spojování a utěsňování plastů a bitumenové střešní krytiny a pásů. RU Применять герметики для пластика и битумных материалов.



EN General screw, not included in package. FI Yleisruuvi, ei paketissa. SV Allmän skruv, medföljer ej. DE Universalschraube, nicht beiliegend. NL Algemene schroef, niet meegeleverd in de verpakking. FR Vis classique, non incluse avec le produit. ET Tavaline kruvi, ei kuulu komplekti. LT Įprastas varžtas, nepridėtas pakuotėje. LV Parasta skrūve, nav iekļauta komplektācijā. PL Wkręt uniwersalny, nie dołączony do opakowania. HU Általános csavar, nincs mellékelve. CZ Běžný šroub, není součástí balení. RU Саморез, не входит в комплект.



EN Sealing tape appropriate for use on PP plastic and the underlay material in question, not included in package. FI PP-muoviin ja kyseessä olevaan aluskatemateriaaliin kiinnittyvä tiivisteteippi, ei sisälly pakkaukseen. SV Tätningstejp lämplig för användning på PP-plast och undertakets material, medföljer ej. DE Bei Montage auf PP-Kunststoff und dem betreffenden Unterspannmaterial Dichtungsband verwenden, nicht beiliegend. NL Afdichttape dat geschikt is voor gebruik op PP-plastic en het betreffende onderlaagmateriaal, niet meegeleverd in de verpakking. FR Bande d'étanchéité adaptée à l'utilisation sur le plastique PP et le matériau du joint de rehaussement, non incluse avec le produit. ET Isoleerteip, mis sobib kasutamiseks PP-plasti ja vastava alusmaterjaliga, ei ole kaasas. LT Sandarinamosios juostos, tinkamos naudoti ant PP plastiko, ir kitokios posluoksnio medžiagos pakuotėje nėra. LV Izolācijas lenta, piemērota izmantošanai uz PP plastmasas un izmantotā paklājuma materiāla, tā nav iekļauta iepakojumā. PL Taśma uszczelniająca, do stosowania na tworzywie sztucznym PP oraz danym pokryciu, nie dołączona do zestawu. HU PP műanyagon és a kérdéses alátéten használható szigetelőszalag, nincs mellékelve. CZ Těsnicí páska vhodná pro použití na polypropylen a podložní materiál, který přichází v úvahu; není součástí balení. RU Уплотнительная лента для полипропилена и гидроизоляции, не входит в комплект.



EN This guide point intended for tiled roofs only. FI Ohjeen osa tarkoitettu vain tiilikatoille. SV Den här delen av undervisningen endast för panntak. DE Dieser Teil der Anweisung nur für Ziegeldächer. NL Dit deel van de instructie alleen voor pannendaken. FR Cette partie des instructions concerne uniquement les toits en tuiles. ET See suuniste osa on ainult kivikatuste kohta. LT Šios instrukcijos skirtos tik čerpiniams stogams. LV Šī norādījumu daļa attiecas tikai uz dakstiņu jumtiem. PL Ta część instrukcji dotyczy wyłącznie dachów krytych dachówką. HU Ez a szakasz csak a cseréptetőkre vonatkozik. CZ Tato část instrukcí se vztahuje pouze na taškové střechy. RU Касается кровель из цементно-песчаной черепицы.



EN This guide point intended for steel roofs only. FI Ohjeen osa tarkoitettu vain peltikatoille. SV Den här delen av undervisningen endast för plåttak. DE Dieser Teil der Anweisung nur für Blechdächer. NL Dit deel van de instructie alleen voor stalen daken. FR Cette partie des instructions concerne uniquement les toits metalliques. ET See suuniste osa on ainult metallkatuste kohta. LT Šios instrukcijos skirtos tik metaliniais lakštais dengtiems stogams. LV Šī norādījumu daļa attiecas tikai uz metāla dakstiņu jumtiem. PL TTa część instrukcji dotyczy wyłącznie dachów krytych blachą metalową. HU Ez a szakasz csak a fémlemez fedésű tetőkre vonatkozik. CZ Tato část instrukcí se vztahuje pouze na plechové střechy. RU Касается кровель из металлочерепицы.

VILPE® Felt roof hatch

Use
The VILPE® Felt roof hatch is intended for access between the roof and loft space when the roofing comprises bitumen felt or shingles.

Käyttötarkoitus
VILPE® Huopakattoluukku on tarkoitettu katon ja ullakkotilan väliseksi kulkureitiksi, kun katemateriaalina on rulla- tai palahuopa.

Användning
VILPE® Taklucka för papptak är avsedd för åtkomst mellan taket och vindsutrymmet för tak med tjärpapp eller shingel.

Verwendungszweck
VILPE® Dachluken für Bitumendächer dienen als Durchgang zwischen Dach und Dachboden, wenn das Dach mit Bitumenbahnen oder -schindeln eingedeckt ist.

Gebruik
Het VILPE®-viltdakluik is bedoeld voor toegang tussen het dak en de vliering wanneer de dakbedekking bestaat uit bitumenvilt of dakspanen.

Utilisation
La trappe d'accès VILPE® pour toit en carton feutre permet de ménager un accès entre un grenier et un toit constitué de carton feutre bitumineux ou de bardeaux.

Kasutus
VILPE® tõrvapappkatuse luuk võimaldab juurdepääsu pööningult katusele tõrvapapp- või sindelkatuste puhul.

Naudojimas
„VILPE®" bituminės dangos stogo liukas skirtas prieigai tarp stogo ir palėpės, kai stogas su bitumine danga arba skiedromis.

Lietošana
VILPE® filca jumta lūka ir paredzēta piekļuvei jumtam no bēniņiem, ja jumts ir nosegts ar bitumena filcu vai lubiņām.

Zastosowanie
Wyłaz dachowy VILPE® jest montowany między dwie warstwy pokrycia bitumicznego lub dachówkowego.

Használat
A VILPE® bitumenes tetőhöz való kibúvóval biztosítható az átjárás a tetőtér és a bitumenlemezzel vagy zsindellyel fedett tető között.

Použití
Vikýř VILPE® pro střešní krytinu z bitumenu je určen pro přístup mezi střechu a podkrovní prostor, když střešní krytinu tvoří živičná lepenka nebo šindele.

Применение
VILPE® HUOPA кровельный люк для доступа в подкровельное пространство на битумных кровлях.

Installation, bitumen felt



1.





2.







3.







Installation, shingles



1.







2.





3.







www.vilpe.com

Kauppatie 9
65610 Mustasaari
FINLAND

Lintuvaarantie 33
02650 Espoo
FINLAND

Myynti ja tekninen tuki
puh. +358 20 123 3233
myynti@sktuote.fi

Sales and technical support
tel. +358 20 123 3222
sales@vilpe.com

Продажи и техническая поддержка
тел. +358 (0)20 123 3290
inforus@vilpe.com



T80012 C